



MERCEDES

Citan, Vito & Sprinter



Köp din bilinredning av:



044 208 140 - info@svabo.se
Kabelvägen 19 - 291 62 Kristianstad

SYSTEM
EDSTRÖM


MERCEDES CITAN LÅNG

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F40360	1241x300x890 mm	21



Art Nr	LxDxH	Kg
F40361	727x300x890 mm	27




Art Nr	LxDxH	Kg
F40362	1241x300x890 mm	27




Art Nr	LxDxH	Kg
F40363	812x300x890 mm	31



Art Nr	LxDxH	Kg
F40366	1209x300x890 mm	54




Art Nr	LxDxH	Kg
F40365	727x300x890 mm	36



Art Nr	Höjd	Kg
F40374	190	69



Art Nr	Höjd	Kg
F40375	250	87



Art Nr	Höjd	Kg
F40376	360	86

MERCEDES CITAN EXTRALÅNG

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F40480	1633x300x890 mm	25



Art Nr	LxDxH	Kg
F40481	1108x300x890 mm	35



Art Nr	LxDxH	Kg
F40482	1633x300x890 mm	39




Art Nr	LxDxH	Kg
F40483	1197x300x890 mm	40



Art Nr	LxDxH	Kg
F40486	1601x300x890 mm	57



Art Nr	LxDxH	Kg
F40485	1108x300x890 mm	49



Art Nr	Höjd	Kg
F40494	190	77



Art Nr	Höjd	Kg
F40495	250	90




Art Nr	Höjd	Kg
F40496	360	100


MERCEDES VITO KOMPAKT

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41700	1875x300x1000 mm	30



Art Nr	LxDxH	Kg
F41701	1061x300x1000 mm	21



Art Nr	LxDxH	Kg
F41702	1875x300x1000 mm	44



Art Nr	LxDxH	Kg
F41703	1107x300x1000 mm	41



Art Nr	LxDxH	Kg
F41704	1875x300x1000 mm	62



Art Nr	LxDxH	Kg
F41705	1061x300x1000 mm	33



Art Nr	Höjd	Kg
F41710	190	107



Art Nr	Höjd	Kg
F41711	250	123




Art Nr	Höjd	Kg
F41712	360	121

MERCEDES VITO LÅNG

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.


På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg
F41720	2054x300x1000 mm	32



Art Nr	LxDxH	Kg
F41721	1240x300x1000 mm	23



Art Nr	LxDxH	Kg
F41722	2145x300x1000 mm	51



Art Nr	LxDxH	Kg
F41723	1286x300x1000 mm	43



Art Nr	LxDxH	Kg
F41724	2054x300x1000 mm	59



Art Nr	LxDxH	Kg
F41725	1240x300x1000 mm	37



Art Nr	Höjd	Kg
F41730	190	107



Art Nr	Höjd	Kg
F41731	250	125




Art Nr	Höjd	Kg
F41732	360	139


MERCEDES VITO EXTRALÅNG

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg
F41740	2267x300x1000 mm	36



Art Nr	LxDxH	Kg
F41741	1453x300x1000 mm	26



Art Nr	LxDxH	Kg
F41742	2267x300x1000 mm	49



Art Nr	LxDxH	Kg
F41743	1499x300x1000 mm	56



Art Nr	LxDxH	Kg
F41744	2267x300x1000 mm	66



Art Nr	LxDxH	Kg
F41745	1240x470x1000 mm	48



Art Nr	Höjd	Kg
F41750	190	111



Art Nr	Höjd	Kg
F41751	250	127



Art Nr	Höjd	Kg
F41752	360	141

MERCEDES SPRINTER 3250 mm axelavstånd

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.


På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F44080	2270x470x1220 mm	53



Art Nr	LxDxH	Kg
F44081	1287x300x890 mm	37



Art Nr	LxDxH	Kg
F44082	2270x470x1220 mm	83



Art Nr	LxDxH	Kg
F44083	1372x300x890 mm	43



Art Nr	LxDxH	Kg
F44084	2270x300x1515 mm	89



Art Nr	LxDxH	Kg
F44085	1287x300x890 mm	51



Art Nr	LxDxH	Kg
F44086	2270x300x1220 mm	88




Art Nr	LxDxH	Kg
F44087	1242x470x1220 mm	61


MERCEDES SPRINTER 3665 mm axelavstånd

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F44040	2841x470x1220 mm	63



Art Nr	LxDxH	Kg
F44041	1679x300x890 mm	52



Art Nr	LxDxH	Kg
F44042	2841x470x1220 mm	108




Art Nr	LxDxH	Kg
F44043	1711x300x1220 mm	70



Art Nr	LxDxH	Kg
F44044	2841x300x1735 mm	118



Art Nr	LxDxH	Kg
F44045	1778x470x855 mm	143



Art Nr	LxDxH	Kg
F44046	3021x470x1510 mm	137



Art Nr	LxDxH	Kg
F44047	1242x470x1220 mm	61


MERCEDES SPRINTER 4325 mm axelavstånd

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.


På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F45000	3878x470x1220 mm	83



Art Nr	LxDxH	Kg
F45001	2499x300x890 mm	61




Art Nr	LxDxH	Kg
F45002	3878x470x1220 mm	139




Art Nr	LxDxH	Kg
F45003	2501x300x1220 mm	87




Art Nr	LxDxH	Kg
F45004	3878x300x1735 mm	164



Art Nr	LxDxH	Kg
F45005	2430x470x855 mm	193



Art Nr	LxDxH	Kg
F45006	3894x470x1510 mm	201



Art Nr	LxDxH	Kg
F45007	2450x470x1220 mm	93

INFORMATION



ALLMÄNT

I alla förslag ingår, förutom det som syns i bild, fästdetaljer, gummimattor till hyllorna och lådilägg av cellplast.

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet.

Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.



KOM IHÅG

I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara.

Kom ihåg;
Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surring av last.

Var noga med att inte överskrida bilens maxlast!



SÄKERHET

Våra produkter är krocktestade på två sätt, det första, är utfört av Millbrook i England och det andra av Valutec i Frankrike. Det franska testet är utfört enligt INRS NS286. Läs mer om dessa tester på vår hemsida, www.systemedstrom.com.



Skruvstycke

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


Vårt smidda skruvstycke är komplett med en rörkäft och vridbar platta. Maxöppning 140 mm. Slagytans mått 45x63 mm.



Utdragbar skruvstyckehållare

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
1110	210	195	9,4	5012
1110	210	80	8,9	5013

Plattans mått är 180x210 mm. Skyddet 2950 ingår.



Panelkorg

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Ett antal olika korgar som löser (nästan) alla förvaringsproblem.



Invändig steghållare

Längd	Kg	Art.Nr
2400	5,5	T8900

En steghållare för takmontage invändigt i skåpet. Aluminiumskenan kommer i två delar med ett skarvstycke.



Slang/Kabelhållare

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Tubhållare

66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universalkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Enkelhet när den är som bäst, kraftiga krokarna som hängs i våra verktygspaneler alternativt på kanten av en hylla.



Plastbackar till hyllor

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparent lock till plastbackar

Djup	Bredd	Till	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Avdelare till plastbackar

Bredd	Höjd	Till	Art.nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Fäste för dropfronthyllor

Djup	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Klädhållare

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Vi kallar den för klädhållare men du kan givetvis hänga vad du vill i dessa krokar!





Spännrem med fäste

Information	Bredd	Art.Nr
1200 mm, nylonrem	25	4365
1000 mm, elastisk rem	25	4366


Fästena är anpassade för våra verktygspaneler.

TILLBEHÖR



Pos.	Beskrivning
1	Universalkrok
2	Slang/Kabelhållare
3	Panelkorg
4	Skruvstycke & hållare
5	Väsk/Paketstöd
6	Plastbackar
7	Lådsinsatser
8	Hyllavdelare
9	Pärm/Väskställ
10	Väska och hållare
11	Gastubhållare
12	Tub/Burkhållare

Tillbehörspaket Nr.1




Art Nr

F11001

Verktygspanel ingår ej.

Tillbehörspaket Nr.2




Art Nr

F11002

Verktygspanel ingår ej.

Tillbehörspaket Nr.3



Art Nr

F11004

Verktygspanel ingår ej.



Upp till
5 års garanti



Krocktestat



Svensktillverkat

www.systemedstrom.com

**SYSTEM
EDSTRÖM**

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Sverige

Order +46 (0)10 102 95 00
Sälj +46 (0)10 102 95 01
Växel +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se